

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	138,8 cm / 55 Zoll
Auflösung	3.840 x 2.160 / 4K UHD
Panel /Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Touch	10 Punkt Multi-Touch
Konnektivität	3x HDMI in, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x Audio In (3,5 mm)
Betriebssystem	Android 8, (2 GB DDR4, 16 GB Storage)
Besonderheit	Blaulichtfilter Flimmerfrei Technologie HDMI CEC Unterstützung



450 cd/m²

HELLIGKEIT

2.160 x 3.840 / UHD

AUFLÖSUNG

SuperClear® VA

PANEL

10 Punkt Multi

TOUCH


Android Player

ALL IN ONE

Produktbeschreibung

Der ViewSonic EP5542T ist ein interaktiver, freistehender 10-Punkt-55"-All-in-One-Kiosk mit einem eleganten, schlanken Design. Das EP5542T ist ideal, um in stark frequentierten Bereichen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und wird mit einer kratzfesten Oberfläche aus gehärtetem Glas für zusätzliche Haltbarkeit geliefert. Mit einer Auflösung von 4K, 178°/178° Betrachtungswinkel und zwei 10-W-Stereolautsprechern gibt das EP5542T kundenspezifische Multimedia-Nachrichten mit lebendiger Klarheit wieder. Foto- und Videodateien können mit dem integrierten ARM-Media-Player und 16 GB internem Speicher wiedergegeben werden, oder Sie können Ihren eigenen Media-Player über die praktische Media-Player-Halterung in der abschließbaren Sicherheitstür hinzufügen. Die eingebaute Medienwiedergabesoftware sowie die Kompatibilität mit ProAV-Steuersystemen ermöglichen eine einfache Verwaltung mehrerer Displays.

Anschlüsse



- | | |
|--------------|------------------|
| 1. LAN | 8. HDMI |
| 2. RS-232C | 9. DP In |
| 3. Audio In | 10. AC In |
| 4. S/PDIF | 11. Netzschalter |
| 5. PC In | 12. AC Out |
| 6. Touch Out | 13. RJ45 |
| 7. USB 2.0 | 14. USB x2 |

Technische Daten

DISPLAY EP5542T (VS18153)	
Bilddiagonale	138,8 cm / 55 Zoll
Panel	TFT LCD (VA, DLED Backlight)
Anzeigefläche (mm)	1209,6 (H) * 680,4 (V)
Seitenverhältnis	9:16
Auflösung	2160 x 3840
Darstellbare Farben	1,07B
Helligkeit	450 cd/m ² (typ.)
Kontrast (statisch)	1300:1 (typ.)
Reaktionszeit	9 ms (typ. GtG)
Betrachtungswinkel (H/V)	H = 178, V = 178 typ.
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (Haze 2%), gehärtet (3H)
Installation	Portrait
Betriebszeit	16/7
TOUCH	
Technik	IR Onglass
Auflösung	32768 x 32768
Touchpunkte	10 Punkt Multitouch
INTEGRIERTES ANDROID MODUL	
Android Version	8.0
Prozessor	ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2
RAM	2GB DDR4
Storage	16GB eMMC
INPUT	
HDMI	3x v2.0
RGB / VGA	1x
DisplayPort	1x v1.2
Audio	1x PC Audio (3.5 mm)
RS232	1x
OUTPUT	
Audio	x1 (Kopfhörer out)
SPDIF	x1
ETHERNET	
LAN (RJ45)	1x
USB	
Typ A	3x (2.0)
Typ B	2x (Touch Feedback)

LAUTSPRECHER	
Interne Lautsprecher	2x 10 Watt
Kompatibilität	
RGB PC/HDMI PC	1080 x 1920 @60Hz
HDMI	2160 x 3840 @60Hz
DisplayPort	2160 x 3840 @60Hz
ENERGIEBEDARF	
Spannungsversorgung	100-240VAC +/- 10%
Leistung	Normal 126 Watt, Max 149 Watt < 0,5Watt (Off)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% nichtkondensierend
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerät	777 x 1870 x 400 mm
Kartonage	970 x 2034 x 609 mm
Gerät	58,0 kg
Versandgewicht	66,7 kg
SONSTIGES	
USB Dateiformate	Bilder: JPG, BMP, PNG Video: MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV, RM, RMVB Audio: MP3, WAV, AAC
Vorinstallierte Software	Revel Digital, SureMDM
Zertifizierungen	cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
Lieferumfang	1. Netzkabel 2. Fernbedienung mit 2x AAA Batterien 3. Kurzanleitung 4. Schlüssel
Herkunftsland	China
Garantie	3 Jahre Vorab-Austauschservice
EAN Code	076690700690 2

Datenstand. 13.01.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens.

Abmessungen

